

ΑΝΕΠΑΦΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA JL 1844S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 265 - MPN: 22063214001011

Οι ανέπαφοι ψύκτες δικτύου Midea JL 1844S ξεχωρίζουν για το εργονομικό και λεπτομερώς σχεδιασμένο menu επιλογών σε κρύο, ζεστό και θερμοκρασίας δωματίου νερό. Παρέχουν προστασία lock προς αποφυγή τραυματισμών παιδιών. Διαθέτουν UV led για την αποστείρωση του κάδου και προειδοποιητικές ενδείξεις Cooling, Heating, Filter για τη διαρκή ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό, θερμοκρασία δωματίου.
- Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- Συνολική Χωρητικότητα Κάδων: 4,6L
- Κάδος Ζεστού: 3,6L
- Κάδος Κρύου: 1L
- Παροχή κρύου νερού ανέπαφα.
- Ασφάλεια προστασίας στις βάνες ζεστού
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Καθαρό Βάρος: 18kg
- Μικτό Βάρος: 21kg
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 310 x 360 x 1040 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 358 x 396 x 1120 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΑΝΕΠΑΦΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA YL 1844S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 267 - MPN: 22063020003727

Οι ανέπαφοι ψύκτες φιάλης Midea YL 1844S αξιοποιούν την εργονομική λύση τοποθέτησης και σύνδεσης φιάλης στην κάτω πλευρά του ψύκτη χωρίς καμία δυσκολία. Η τροφοδοσία των κάδων πραγματοποιείται μέσω της ειδικής αντλίας που συνδέεται στο πώμα της φιάλης ενώ η επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται ανέπαφα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό ή θερμοκρασία φιάλης
- Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- Συνολική Χωρητικότητα Κάδων: 4,6L
- Κάδος Ζεστού: 3,6L
- Κάδος Κρύου: 1L
- Ονομαστική Συχνότητα: 50/60Hz
- Ονομαστική Ισχύς: 535W
- Απόδοση ψύξης: 1.0A
- Παροχή κρύου νερού ανέπαφα
- Ασφάλεια προστασίας στις βάνες ζεστού
- Κατάλληλο Περιβάλλον: 4-38°C
- Κάτω Φόρτωσης Φιάλης Με Ντουλάπι / Bottom Loading
- Ανοξείδωτοι Κάδοι Κρύου και Ζεστού
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Καθαρό Βάρος: 18kg
- Μικτό Βάρος: 21kg
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 310 x 360 x 1040 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 358 x 396 x 1120 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ MIDEA JL 2345T-RO**ΚΩΔΙΚΟΣ: 513 - MPN:**

Οι επιτραπέζιοι ψύκτες δικτύου Midea JL 2345T RO με σύστημα φίλτρανσης αντίστροφης ώσμωσης είναι συσκευές καθαρισμού νερού κατάλληλα σχεδιασμένες για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους. Διαθέτουν σύγχρονο σύστημα ψύξης, All In One φίλτρο, ECO λειτουργία και επιλογή αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (3): Ζεστό, Περιβάλλοντος, Κρύο
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- ο Κάδος Ζεστού: 2L
- ο Κάδος Κρύου/Περιβάλλοντος: 1L/2L
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt / 50-60 Hz
- ο Συνδυασμός Φίλτρων: PAC + RO
- ο Διάρκεια Ζωής PAC: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)
- ο Διάρκεια Ζωής RO: 7200L (18 μήνες κατά Μ.Ο.)
- ο Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου
- ο Λειτουργία αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία
- ο ECO Mode για εξοικονόμηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας
- ο Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 260 x 445 x 433 mm
- ο Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 325 x 540 x 525 mm
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο
- ο Περιλαμβάνει φίλτρα PAC & RO

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ MIDEA JL 2345T-UF**ΚΩΔΙΚΟΣ: 525 - MPN:**


Οι επιτραπέζιοι ψύκτες δικτύου Midea JL 2345T UF είναι συσκευές καθαρισμού νερού κατάλληλα σχεδιασμένες για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους. Διαθέτουν σύγχρονο σύστημα ψύξης, ECO λειτουργία και επιλογή αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (3): Ζεστό, Περιβάλλοντος, Κρύο
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- ο Κάδος Ζεστού: 2L
- ο Κάδος Κρύου/Περιβάλλοντος: 1L/2L
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt / 50-60 Hz
- ο Συνδυασμός Φίλτρων: PAC + UF
- ο Διάρκεια Ζωής PAC: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)
- ο Διάρκεια Ζωής UF: 5600L (18 μήνες κατά Μ.Ο.)
- ο Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου
- ο Λειτουργία αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία
- ο ECO Mode για εξοικονόμηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας
- ο Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 260 x 445 x 433 mm
- ο Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 325 x 540 x 525 mm
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο
- ο Περιλαμβάνει φίλτρα PAC & UF

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA JL 1645T-Z-10T BLACK

ΚΩΔΙΚΟΣ: 385 - MPN: 92063214200841

Οι επιτραπέζιοι ψύκτες δικτύου Midea JL 1645T αποτελούν συσκευές καθαρισμού νερού με πλήθος smart επιλογών κι ενδείξεων όπως σύνδεση σε Wi-Fi, έλεγχος λειτουργίας μέσω της MSmartLife εφαρμογής, ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και ένδειξη της διάρκειας ζωής φίλτρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): Κρύο, Ζεστό & Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
- Απόδοση Ζεστού Νερού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου Νερού: 10°C - 3.0L/h
- Κάδος Ζεστού: 0.8L
- Κάδος Κρύου: 1.6L
- Υπενθύμιση διάρκειας ζωής φίλτρου
- ECO λειτουργία
- Αποστείρωση νερού με UV
- Ονομαστική Ισχύς: 550W
- Διαθέσιμη Ισχύς: 420W
- Περιλαμβάνει ανταλλακτικό φίλτρο UF, PAC (PP & C)
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Καθαρό Βάρος: 14kg
- Μικτό Βάρος: 15kg
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 260 x 435 x 425 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 322 x 514 x 510 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο
- Περιλαμβάνει φίλτρα PAC & UF

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA JL 1645T-Z-10T WHITE

ΚΩΔΙΚΟΣ: 328 - MPN: TBD

Οι επιτραπέζιοι ψύκτες δικτύου Midea JL 1645T αποτελούν συσκευές καθαρισμού νερού με πλήθος smart επιλογών κι ενδείξεων όπως σύνδεση σε Wi-Fi, έλεγχος λειτουργίας μέσω της MSmartLife εφαρμογής, ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και ένδειξη της διάρκειας ζωής φίλτρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): Κρύο, Ζεστό & Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
- Απόδοση Ζεστού Νερού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου Νερού: 10°C - 3.0L/h
- Κάδος Ζεστού: 0.8L
- Κάδος Κρύου: 1.6L
- Υπενθύμιση διάρκειας ζωής φίλτρου
- ECO λειτουργία
- Αποστείρωση νερού με UV
- Ονομαστική Ισχύς: 550W
- Διαθέσιμη Ισχύς: 420W
- Περιλαμβάνει ανταλλακτικό φίλτρο UF, PAC (PP & C)
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Καθαρό Βάρος: 14kg
- Μικτό Βάρος: 15kg
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 260 x 435 x 425 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 322 x 514 x 510 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό
- Περιλαμβάνει φίλτρα PAC & UF

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA JL 1745T-S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 262 - MPN: 22063214000810

Οι επιτραπέζιες συσκευές ψύξης και καθαρισμού Midea JL 1745T-S παρέχουν ηλεκτρικό μενού επιλογών με εναλλαγές ανάμεσα σε επίπεδα θερμοκρασίας περιβάλλοντος, κρύου (4 level) και ζεστού (3 level). Διαθέτουν αυτόματη λειτουργία εσωτερικού καθαρισμού και σύστημα αποστείρωσης νερού με χρήση UV-led. Για την επιπρόσθετη παροχή ανθρακούχου νερού (2 διαθέσιμα level) υπάρχει έτοιμη αναμονή για τη σύνδεση της ειδικής φιάλης διοξειδίου (κύλινδρος).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): Κρύο, Ζεστό & Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
- Προετοιμασία Ανθρακούχου Νερού (2 διαθέσιμα επίπεδα)
- Απόδοση Ζεστού Νερού: 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου Νερού: 10°C - 3.0L/h
- Χρόνος Προετοιμασίας Κρύου (από 25°C σε 6°C): 50 λεπτά
- Χρόνος Προετοιμασίας Ζεστού: 5 λεπτά
- Χωρητικότητα Κάδου (Εφεδρικού): 2.5L
- Κάδος Ζεστού: 0.5L
- Κάδος Κρύου: 1.8L
- Κάδος Ανθρακούχου: 1.3L
- Heating Power: 650 W
- Cooling Power: 100 W
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Καθαρό Βάρος: 23kg
- Μικτό Βάρος: 25kg
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 280 x 520 x 470 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 350 x 575 x 525 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό
- Περιλαμβάνει φίλτρο PAC και διαθέτει επιπρόσθετη κεφαλή για σύνδεση φίλτρου εξωτερικά

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA JL 1844T

ΚΩΔΙΚΟΣ: 386 - MPN: 22063214001010


Οι ψύκτες δικτύου Midea JL 1844T ξεχωρίζουν για το εργονομικό και λεπτομερώς σχεδιασμένο μενού επιλογών σε κρύο, ζεστό και θερμοκρασίας δωματίου νερό. Παρέχουν προστασία lock προς αποφυγή τραυματισμών παιδιών. Διαθέτουν προειδοποιητικές ενδείξεις Cooling, Heating, Filter για τη διαρκή ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό, θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Απόδοση Ζεστού: 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- Συνολική Χωρητικότητα Κάδων: 4L
- Κάδος Ζεστού: 3L
- Κάδος Κρύου: 1L
- Rated Power: 500W
- Heating Power: 420W
- Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου
- Αποστείρωση κάδου με UV
- Ασφάλεια προστασίας στις βάνες ζεστού
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 310 x 380 x 485 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 360 x 395 x 690 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο


ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA JL 2245T (T2)**ΚΩΔΙΚΟΣ: 524 - MPN:**

Οι ψύκτες δικτύου Midea JL 2245T (T2) ξεχωρίζουν για το εργονομικό και λεπτομερώς σχεδιασμένο μενού επιλογών σε κρύο & ζεστό νερό. Διαθέτουν έξι διαφορετικές επιλογές θερμοκρασίας ανάμεσα σε Cold (5°C), Chilly (9°C), Cool (12°C), Ambient, Milk (70°C), Tea (80°C) & Coffee (90°C)

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Επιλογές θερμοκρασίας (2): κρύο, ζεστό.
- Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- Κάδος Ζεστού: 2L
- Κάδος Κρύου: 1L
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Συνδυασμός Φίλτρων: UF + PAC
- Διάρκεια Ζωής PAC: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)
- Διάρκεια Ζωής UF: 5600L (18 μήνες κατά Μ.Ο.)
- Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου
- Αποστείρωση κάδου με UV
- ECO Mode για εξοικονόμηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας
- Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας νερού
- Reheat button για την προετοιμασία του ζεστού (97°C) σε 2-5 λεπτά
- Πλήρης χειρισμός συσκευής μέσω app
- Child Safety Lock
- Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 260 x 475 x 430 mm
- Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 330 x 535 x 520 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο
- Περιλαμβάνει φίλτρα PAC & UF

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA Z80 JL 1850S RO**ΚΩΔΙΚΟΣ: 302 - MPN: 2263214001130**

Οι ψύκτες και καθαριστές νερού Midea JL 1850S βελτιστοποιούν στο μέγιστο τις παροχές συσκευών ψύξης και καθαρισμού με αποδόσεις 7.5 L/h ζεστό, 4 L/h κρύο και 7.8 L/h καθαρό νερό. Ιδανική επιλογή για εμπορικούς κ επαγγελματικούς χώρους, παρέχουν αξιοπιστία κι ευκολία στην αντικατάσταση των φίλτρων.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό και θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Παροχή νερού ανέπαφα: κρύο, ζεστό και θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Απόδοση Ζεστού : 85°C - 7.5L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 4L/h
- Απόδοση Καθαριστή Νερού: 7.8L/h
- Αναλυτικές Ενδείξεις Λειτουργίας σε Οθόνη
- Λειτουργία ECO
- Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής
- 1ο Στάδιο Φίλτρασης: PP Sediment Filter-F1
- 2ο Στάδιο Φίλτρασης: C1 Active Carbon filter-F1
- 3ο Στάδιο Φίλτρασης: RO Reverse Osmosis filter-F1
- 4ο Στάδιο Φίλτρασης: C2 Active Carbon filter-F1
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Διαστάσεις (Μ x Β x Υ): 360 x 460 x 1400mm
- N.W. 31.5 kg
- G.W. 34.5 kg
- Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό
- Περιλαμβάνει φίλτρα PP, C1, C2 & RO

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

**ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA Z80 JL 1850S UF****ΚΩΔΙΚΟΣ: 512 - MPN: 2263214001130**


Οι ψύκτες και καθαριστές νερού Midea JL 1850S βελτιστοποιούν στο μέγιστο τις παροχές συσκευών ψύξης και καθαρισμού με αποδόσεις 7.5 L/h ζεστό, 4 L/h κρύο και 7,8 L/h καθαρό νερό. Ιδανική επιλογή για εμπορικούς κ επαγγελματικούς χώρους, παρέχουν αξιοπιστία κι ευκολία στην αντικατάσταση των φίλτρων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό και θερμοκρασία περιβάλλοντος
- ο Παροχή νερού ανέπαφα: κρύο, ζεστό και θερμοκρασία περιβάλλοντος
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 7.5L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 4L/h
- ο Απόδοση Καθαριστή Νερού: 7.8L/h
- ο Αναλυτικές Ενδείξεις Λειτουργίας σε Οθόνη
- ο Λειτουργία ECO
- ο Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής
- ο 1ο Στάδιο Φίλτρασης: PP Sediment Filter-F1
- ο 2ο Στάδιο Φίλτρασης: C1 Active Carbon filter-F1
- ο 3ο Στάδιο Φίλτρασης: UF Filter-F1
- ο 4ο Στάδιο Φίλτρασης: C2 Active Carbon filter-F1
- ο UV lamp UV-LED
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- ο Διαστάσεις (Μ x Β x Υ): 360 x 460 x 1400mm
- ο N.W. 31.5 kg
- ο G.W. 34.5 kg
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό
- ο Περιλαμβάνει φίλτρα PP, C1, C2 & UF

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς

**ΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA JL 1844S RO****ΚΩΔΙΚΟΣ: 474 - MPN:**

Οι ψύκτες δικτύου Midea JL 1844S RO ξεχωρίζουν για το εργονομικό και λεπτομερώς σχεδιασμένο menu επιλογών σε κρύο & ζεστό νερό. Παρέχουν προστασία lock προς αποφυγή τραυματισμών παιδιών. Διαθέτουν σύστημα αντίστροφης ώσμωσης με φίλτρο RO και προειδοποιητικές ενδείξεις Cooling, Heating, Filter για τη διαρκή ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (2): κρύο, ζεστό.
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.5L/h
- ο Φίλτραση με σύστημα αντίστροφης ώσμωσης
- ο Κάδος Ζεστού: 3.6L
- ο Κάδος Κρύου: 1L
- ο Ασφάλεια προστασίας παιδιών στις βάνες
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- ο Καθαρό Βάρος: 18kg
- ο Μικτό Βάρος: 21kg
- ο Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 310 x 360 x 1040 mm
- ο Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 358 x 396 x 1120 mm
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο
- ο Περιλαμβάνει φίλτρα PP, C1, C2 & RO

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ MIDEA YL 1241AS

ΚΩΔΙΚΟΣ: 497 - MPN: 240312000002


Οι ψύκτες νερού Midea YL 1241AS αποτελούν υψηλής ποιότητας και εργονομίας συσκευές παροχής ζεστού και κρύου νερού με χρήση φιάλης. Διαθέτουν συμπιεστή υψηλής απόδοσης και διπλή διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (2): κρύο, ζεστό
- Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.0L/h
- Ασφάλεια προστασίας παιδιών στη βάνα του ζεστού νερού
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Διαστάσεις (Μ x Β x Υ): 330 x 330 x 970 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ MIDEA YL 1631T-B

ΚΩΔΙΚΟΣ: 299 - MPN: 92063010Z00381


Οι επιτραπέζιοι ψύκτες νερού Midea YL 1631T-B αξιοποιούν στο μέγιστο την εργονομία των μικρών συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν πάνω σε σταθερές επιφάνειες εξοικονομώντας το χώρο που καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι επιδαπέδιοι ψύκτες. Η απόδοσή τους σε κρύο και ζεστό παραμένει η ίδια και αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα πρακτική επιλογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό, θερμοκρασία δωματίου.
- Απόδοση Ζεστού Νερού : 85°C - 4.0L/h
- Απόδοση Κρύου Νερού: 10°C - 2.0L/h
- Δυνατότητα Μετατροπής σε Ψύκτη Δικτύου
- Piano Button Control
- Child Safety Lock Faucet
- Ονομαστική Ισχύς: 520W
- Διαθέσιμη Ισχύς: 420W
- Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- Ονομαστική Συχνότητα: 50/60 Hz
- Ρεύμα ψύξης: 1.0 A
- Τάξη Κλίματος: ST
- Διαστάσεις (Μ x Β x Υ): 310 x 330 x 520 mm
- Διαθέσιμα Χρώματα: Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς





ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ MIDEA YL 1738S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 209 - MPN: 22063020003427


Οι ψύκτες νερού Midea YL 1738S αποτελούν υψηλής ποιότητας και εργονομίας συσκευές παροχής ζεστού και κρύου νερού με χρήση φιάλης. Διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο κέλυφος με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε φθορές. Αποσπάται εύκολα με μία απλή κίνηση διευκολύνοντας τον άμεσο έλεγχο και επισκευή του ψύκτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (2): κρύο, ζεστό
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.0L/h
- ο Κάδος Ζεστού: 1L
- ο Κάδος Κρύου: 3.6L
- ο Ασφάλεια προστασίας παιδιών στη βάνα του ζεστού νερού
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- ο Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 347 x 325 x 1025 mm
- ο Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 400 x 386 x 1086 mm
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό/Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ MIDEA YL 1932S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 210 - MPN: 22063020004087


Οι ψύκτες νερού Midea YL 1932S συνδυάζουν την άριστη και αξιόπιστη λειτουργία των συσκευών Midea, με την πλέον αναβαθμισμένη αισθητικά πρόταση ψύκτη νερού ειδικά σχεδιασμένου για ευκολία σε θέματα συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ο Επιλογές θερμοκρασίας (2): κρύο, ζεστό
- ο Απόδοση Ζεστού : 85°C - 4.0L/h
- ο Απόδοση Κρύου: 10°C - 2.0L/h
- ο Κάδος Ζεστού: 0.77L
- ο Κάδος Κρύου: 3L
- ο Ασφάλεια προστασίας παιδιών στις βάνες
- ο Τροφοδοσία: 220 - 240 Volt
- ο Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 310 x 350 x 1000 mm
- ο Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Β x Υ): 355 x 327 x 1115 mm
- ο Διαθέσιμα Χρώματα: Λευκό/Μαύρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

- ο Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς



MIDEA ΦΙΛΤΡΟ RO**ΚΩΔΙΚΟΣ: 434 - MPN: 15663200A03488**

RO Φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης της Midea.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 7200L (12-14 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 0,13L / min

Όρια Πίεσης: 0.4-0.8Μpa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ MIDEA MU151-4****ΚΩΔΙΚΟΣ: 404 - MPN: 22063210000302**

Διαθέτει Τέσσερα (4) Στάδια Φίλτρανσης.

pp Αφαιρεί σκόνη, άμμο, κατακάθι

Pre Carbon Μειώνει οσμές, χλώριο

UF Μειώνει βακτήρια, κολλοειδή

Post Carbon Προσφέρει καλύτερης ποιότητας νερό

Ροή Νερού: 1,2 L/min

Απόδοση Καθαρού Νερού 3600L


Πίεση Νερού 0.1-0.4 MPa

Ενσωματωμένο Κύκλωμα Ροής Νερού

Μειωμένος Κίνδυνος Διαρροής

Λεπτός σχεδιασμός & εύκολη αντικατάσταση των φίλτρων.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ MIDEA SCALE HUNTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: 003 - MPN: TBD

Το σύστημα φίλτρανσης Scale Hunter της Midea αποτελεί ειδικά σχεδιασμένη διάταξη για τον καθαρισμό, την επεξεργασία και τη βελτιστοποίηση του νερού που χρησιμοποιείται στο δίκτυο του μπάνιου.

Αποτρέπει την εμφάνιση ερεθισμών και δερματικών παθήσεων που σχετίζονται με τη κακή ποιότητα του νερού.

Διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο με μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολο στην αντικατάσταση.

Micropore Stainless-Steel Filter

Μικροπορώδες φίλτρο/ Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι

Αφαιρεί κατακάθι & μεγάλα σωματίδια

Rust Terminating Magnet

Εξάλειψη/αφαίρεση σκουριάς

Αφαιρεί τη σκουριά που δημιουργείται στους σωλήνες

MSAP Anti-Scale Factor

Μέσο προστασίας κατά των αλάτων


Διαχωρίζει τις εναποθέσεις αλάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου

80°C Hi-Temp Sterilization

Αποστείρωση στους 80°C

Αφαιρεί αποτελεσματικά τα μικρόβια

Ροή Καθαρού Νερού 1,5 m³/hour



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA QZBW20S-12

ΚΩΔΙΚΟΣ: 432 - MPN: 22063212000021

Το προ-φίλτρο QZBW20S-12 της Midea παρεμβάλλεται ανάμεσα στο δίκτυο ύδρευσης και την είσοδο της παροχής νερού σε κατοικίες και γραφεία.

Επιμηκύνει τον κύκλο ζωής των συσκευών παρέχοντας προστασία από φθορά λόγω χαμηλής ποιότητας του νερού του δικτύου.

Ροή νερού: 3t/hour 50 L/min

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφαιρεί σκόνες, σκουριές και μικροοργανισμούς.

Περιλαμβάνει φίλτρο 40 micron/υλικό κατασκευής 316 ανοξείδωτος χάλυβας.

Διαθέτει οθόνη με Real time ένδειξη της πίεσης νερού.

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις μίας κατοικίας.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ MIDEA MU1861-A

ΚΩΔΙΚΟΣ: 470 - MPN: 6939815660595


Η συσκευή φίλτρων νερού Midea MU1861-A προσφέρει την εργονομική λύση του συνδυασμού πέντε διαφορετικών φίλτρων σε ένα.

Φίλτραση πέντε (5) σταδίων ενσωματώνεται σε ένα (1) All In One φίλτρο με PP, carbon fiber και UF layer.

Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και άμεση αντικατάσταση χωρίς εργαλεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απόδοση 1,5 L/min
- Διάρκεια Ζωής 12 Μήνες
- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός, εξοικονομεί χώρο στη κουζίνα σας
- Φίλτρο PP - αφαιρεί λάσπη, άμμο, σκουριά, αιωρούμενα στερεά.
- Φίλτρο Carbon Fiber - απομακρύνει χλώριο, οσμές, γεύση.
- Φίλτρο UF - εξουδετερώνει βακτήρια και κολλοειδή.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ): 250 X 136 X 354 mm



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA H400

ΚΩΔΙΚΟΣ: 301 - MPN: 22063210000543



Η συσκευή καθαρισμού νερού Midea H400 ξεχωρίζει για το εργονομικό μέγεθος που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση κάτω από τη παροχή του νερού.

Περιλαμβάνει τρία (3) φίλτρα με ξεχωριστά προειδοποιητικά indicator (αντικατάσταση φίλτρου).

Φίλτρο PAC/Διάρκεια Ζωής: 7200L

Φίλτρο RO/Διάρκεια Ζωής: 7200L

Φίλτρο C/Διάρκεια Ζωής: 3600L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση: 400 gallon/day - 1L/min

Purification Capacity: 60L/h

Μέθοδος καθαρισμού: Αντίστροφη Όσμωση.

Λεπτός σχεδιασμός με πλάτος 165 mm, εξοικονομεί χώρο κάτω από το νεροχύτη.

Δεν χρησιμοποιεί δεξαμενή, το νερό που καταλήγει στη βρύση είναι πάντα φρέσκο.

Ενσωματώνει φίλτρα PP + C + PP σε ένα νέο PAC με διπλή διάρκεια ζωής.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA MRO 2041-4**ΚΩΔΙΚΟΣ: 308 - MPN: 22063210000583**

Τρία διαφορετικά φίλτρα και στάδια επεξεργασίας του νερού.

Φίλτρο PP για σκόνη, άμμο και υπολείμματα.

Φίλτρο RO για βακτήρια και βαρέα μέταλλα.


Φίλτρο C/Pre Carbon για οσμές, μικροοργανισμούς και χλώριο.

Μέθοδος καθαρισμού: Αντίστροφη Όσμωση.

Ισχύς/Purification Capacity 7,9 lit/hour (1,3 lit/min)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιλαμβάνει βαλβίδα με τρεις (3) επιλογές waste water ανάλογα με την ποιότητα του νερού σε κάθε περιοχή.



Ενσωματώνει one touch φίλτρα που αποσπώνται και αλλάζουν πολύ εύκολα.

Διαθέτει λεπτό σχεδιασμό, συνδέεται εύκολα & εξοικονομεί κενό χώρο.

Διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 3G

Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Β x Υ): 206 x 266 x 380 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA H600**ΚΩΔΙΚΟΣ: 403 - MPN: 22063210000543**

Η συσκευή καθαρισμού νερού Midea H600 ξεχωρίζει για το εργονομικό μέγεθος που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση κάτω από τη παροχή του νερού.

Περιλαμβάνει τρία (3) φίλτρα με ξεχωριστά προειδοποιητικά indicator (αντικατάσταση φίλτρου).

Φίλτρο PAC/Διάρκεια Ζωής: 7200L

Φίλτρο RO/Διάρκεια Ζωής: 7200L

Φίλτρο C/Διάρκεια Ζωής: 3600L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση: 600 gallon/day - 1,5 L/min


Purification Capacity: 90L/h


Μέθοδος καθαρισμού: Αντίστροφη Όσμωση

Ενσωματώνει φίλτρα PP + C + PP σε ένα νέο PAC με διπλή διάρκεια ζωής.

Λεπτός σχεδιασμός με πλάτος 165 mm, εξοικονομεί χώρο κάτω από το νεροχύτη.

Δεν χρησιμοποιεί δεξαμενή, το νερό που καταλήγει στη βρύση είναι πάντα φρέσκο.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIDEA MU 1649-4

ΚΩΔΙΚΟΣ: 266 - MPN: 22063210000282

Το σύστημα φίλτρων δικτύου Midea MU 1649-4 διαθέτει ειδικό slim σχεδιασμό που διευκολύνει την εγκατάσταση και σύνδεση κάτω από νεροχύτη. Περιλαμβάνει τέσσερα (4) ξεχωριστά, εύκολα σε αντικατάσταση φίλτρα που απαλλάσσουν το νερό του δικτύου από οσμές, χλώριο, βακτήρια και μικροσωματίδια.

1ου Επιπέδου Φίλτρο - Διάρκεια Ζωής: PP Filter 3600L

2ου Επιπέδου Φίλτρο - Διάρκεια Ζωής: Pre Active Carbon Filter 7200L

3ου Επιπέδου Φίλτρο - Διάρκεια Ζωής: Ultra Filter 5400L

4ου Επιπέδου Φίλτρο - Διάρκεια Ζωής: Post Active Carbon Filter 3600L

Παροχή Φιλτραρισμένου Νερού: 120 L/h (2 L/min)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος Φίλτρου: F1

Οσμή/Γεύση: Απαλλαγή από οσμές και γεύσεις

Διαστάσεις Προϊόντος (W x D x H): 350 X 106 X 340mm

Καθαρό Βάρος (kg): 2.3

Διάρκεια Ζωής: 6-12 Μήνες



ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C2

ΚΩΔΙΚΟΣ: 273 - MPN: 15663200A03487

Τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα C2 τελειοποιούν το αποτέλεσμα της φιλτρανσης, απαλλάσσοντας το νερό από ποσότητες χλωρίου, ενοχλητικές οσμές και δυσάρεστη γεύση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6-12 μήνες κατά ΜΟ)

Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



ΦΙΛΤΡΟ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ: 271 - MPN: 15663200004022

Τα φίλτρα πολυπροπυλενίου PP (Pure Polypropylene) καθαρίζουν αποτελεσματικά το νερό της παροχής, απαλλάσσοντάς το από ποσότητες στερεών σωματιδίων, σκουριάς και άμμου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό Φίλτρου: Πολυπροπυλενένιο

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ MIDEA MC 122-2

ΚΩΔΙΚΟΣ: 405 - MPN: 22063211000001

Το φίλτρο βρύσης MC 122-2 της Midea προσφέρει καθαρό, υγιεινό, με υπέροχη γεύση νερό απευθείας από τη βρύση σας.

Διάρκεια Ζωής: 1200L

Ροή καθαρού νερού: 2L/min

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Αφαιρεί σκόνες, άμμο και 96% χλώριο (γεύση και οσμή).

Προσφέρει μέχρι 317 gal. καθαρού νερού /6 - 9 μήνες.

Εύκολο στην εγκατάσταση, με άμεση εναλλαγή από νερό φίλτρου σε νερό βρύσης με ένα απλό πάτημα του button.

Φίλτρωση νερού σε πέντε (5) στάδια.





ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C1

ΚΩΔΙΚΟΣ: 274 - MPN: 15663200A03490

Τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα C1 βελτιστοποιούν την ποιότητα του νερού απαλλάσσοντάς το από ποσότητες χημικών ουσιών και χλωρίου ενώ μειώνουν τη θολότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Διάρκεια Ζωής: 7200L (6-12 μήνες)


Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ PAC

ΚΩΔΙΚΟΣ: 272 - MPN: 15663200A05863

Τα φίλτρα PAC (Powdered Activated Carbon) αφαιρούν από το νερό ποσότητες βλαβερών προσμιξεων όπως σκόνες, χλώριο, χλωροφόρμιο, αιωρούμενα σωματίδια, άμμο, σκουριά, μαγγάνιο κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ UF

ΚΩΔΙΚΟΣ: 275 - MPN: 15663200004017

Τα φίλτρα μεμβράνης UF (Ultra-Filtration) διαθέτουν σπές μικρής διατομής, ειδικές για καθαρισμό του νερού από επιβλαβείς ποσότητες και προσμίξεις όπως χημικά, ιούς και βακτήρια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 5600L (18 μήνες κατά Μ.Ο.)


Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 2L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C




MIDEA ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ JSD28-14DLS**ΚΩΔΙΚΟΣ: 427 - MPN: 8419110000**

Αποτελεί επιλογή αξιόπιστη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένη εκπομπή ρύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικής Εγκατάστασης
- Τύπος Αερίου G31
- Ηλεκτρική Τάση V.DC 3
- Καθαρές Διαστάσεις 629x330x213 mm
- Καθαρό Βάρος 11,3 kg
- Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης θέρμανσης νερού 82 %
- Ημερήσια κατανάλωση αερίου 21,826 kWh
- Επίπεδο ισχύος ήχου σε εσωτερικούς χώρους 62 dB
- A Class ErP Rating
- Certificated NOx emission
- Anti-freezing Protection
- Open Water/Flue Blockage Protection
- Dry-heating/Flameout Protection

**MIDEA ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ JSG26-13VLS****ΚΩΔΙΚΟΣ: 428 - MPN: TBD**

Αποτελεί επιλογή αξιόπιστη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένη εκπομπή ρύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εσωτερικής Εγκατάστασης
- Τύπος Αερίου G20 G31
- Ονομαστική Τάση 220V - 50Hz
- Κατανάλωση Ισχύος 45W
- Καθαρές Διαστάσεις (LxWxH) 663x372x223 mm
- Καθαρό Βάρος 13 kg
- Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης θέρμανσης νερού 81,66 %
- Ημερήσια κατανάλωση αερίου 21,806 kWh
- Επίπεδο ισχύος ήχου σε εσωτερικούς χώρους 60 dB
- Λειτουργία Smart- Δεν χρειάζεται να επαναφέρετε τη θερμοκρασία όταν αλλάζει η εποχή
- Εύκολος έλεγχος
- Απομακρυσμένος τερματισμός λειτουργίας για ασφάλεια
- Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία καύσης
- Δυνατότητα επισκευής από 3 Πλευρές
- Εκπομπή αέρα & αερίου στη βέλτιστη αναλογία (Temp Sense NOx)
- Εναλλάκτης θερμότητας Oxygen-Free Copper

